ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI NR: 1/2024

1. Producent:

Kotar Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 33
56-100 Wołów

2. Nazwa wyrobu: **Folia „IZOROL" pod ogrzewanie podłogowe**

3. Klasyfikacja wyrobu: **PKWiU: 22.21.42.0**

4. Przeznaczeni i zakres stosowania wyrobu.

Folia „IZOROL" jest przeznaczona do stosowania przy układaniu izolacji ogrzewania podłogowego, do zabezpieczania płyt styropianowych przed wilgocią technologiczną z zaprawy cementowej, w trakcie układania na nich wierzchnich warstw posadzki.

Nadruk na folii umożliwia precyzyjne rozmieszczenie rur grzewczych.

5. Dokumenty odniesienia:

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB – 1151/2024
Folie IZOROL, IZOFOLIX i IZOTAR oraz Tkanina polipropylenowa Kotar z nadrukiem pod ogrzewanie podłogowe

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu:

Folia „IZOROL" to laminat folii polietylenowej i polipropylenowej, o barwie szarej, metalizowanej, z nadrukiem na wierzchniej stronie w postaci linii ciągłych, przerywanych lub kropkowanych tworzących kratę o boku 10 cm. Folia ma grubość 0,130 mm ± 10% i jest dostarczona w postaci wstęgi o szerokości 1050 mm ± 2% zwiniętej w rolkę.

7. Nazwa i adres laboratorium biorącego udział w zastosowanym systemie kontroli jakości oraz numer sprawozdania z badań:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA" AL. W. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice
Sprawozdanie z badań nr **164/23/286/F-1**,
Sprawozdanie z badań nr **164/23/286/1/F-1.**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt.5

KOTAR Sp. z o.o.

Michał Jaworski
Członek Zarządu

Wołów, 27.02.2024
(miejsce i data wystawienia)

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB
RT ITB-1151/2024

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek:

KOTAR Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 33, 56-100 Wołów

stwierdza przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą:

Folie IZOROL, IZOFOLIX i IZOTAR oraz Tkanina polipropylenowa Kotar z nadrukiem pod ogrzewanie podłogowe

w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Rekomendacji Technicznej ITB.

Termin ważności:
27 lutego 2029 r.

Warszawa, 27 lutego 2024 r.

Rekomendacja Techniczna RT ITB-1151/2024 jest nowelizacją Rekomendacji Technicznej RT ITB-1151/2021. Dokument Rekomendacji Technicznej RT ITB-1151/2024 zawiera 11 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Rekomendacji Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.